





OFERTA FORTA ALBASTRA 2013 - BOSCH ALBASTRU

Cod comanda	Denumire	Imagine	Descriere	PRET *
0601472600	GBM 6 RE masina de gaurit		Putere nominala: 350 W Turație nominală la mersul în gol: 4000 rot/min Deschiderea mandrinei: 10 mm Diam de gaurire in otel: 6,5 mm Greutate fara cablu: 1,1 kg	399
0601217100	GSB 13 RE masina de gaurit cu percutie		Putere nominala: 600 W Turație nominală la mersul în gol: 0 - 2800 rot/min Nr. percutii la turatia nominala: 0 - 44800 perc/min. Deschiderea mandrinei: 13 mm Diam. maxim de gaurire in beton: 13 mm	399
0601218121	GSB 1600 RE masina de gaurit cu percutie		Putere nominala: 701 W Turație nominală la mersul în gol: 0 - 3000 rot/min Nr. percutii la turatia nominala: 0 - 47600 perc/min. Deschiderea mandrinei: 13 mm	449
0611253803	GBH 2400 ciocan ortopercutor		Putere nominala: 720 W Turatie nominala la mersul in gol: 0 - 900 rot/min Nr. percutii la turatia nominala: 0 - 4000 perc/min. Energie de percutie: 0 - 2,7 J Diam. de gaurire in beton: 4 - 24 mm Diam. de găurire în zidărie cu burghiu carotă: 68 mm	895
0611254803	GBH 2600 ciocan ortopercutor 2 mandrine		Putere nominala: 720 W Turatie nominala la mersul in gol: 0 - 900 rot/min Nr. percutii la turatia nominala: 0 - 4000 perc/min. Energie de percutie: 0 - 2,7 J Diam. de gaurire in beton: 4 - 26 mm Diam. de găurire în zidărie cu burghiu carotă: 68 mm Greutate: 2,8 kg	999
0611240008	GBH 5-38 D ciocan ortopercutor		Putere nominala: 1050 W Nr. percutii la turatia nominala: 2900 perc/min. Energie de percutie: 7 - 9 J Diam. de gaurire in beton: 38 mm Diam. de găurire în zidărie cu burghiu carotă: 40 - 90 mm Greutate: 6,3 kg	2.469
0601377765	GWS 780 C polizor unghiular disc de 125mm		Putere nominala: 780 W Diametru disc: 125 mm Turație nominală la mersul în gol: 11000 rot/min	389
0601821800	GWS 1000 polizor unghiular disc 125mm		Putere nominala: 1000 W Diametru disc: 125 mm Turație nominală la mersul în gol: 11000 rot/min	575

0601882M03	GWS 22-230 JH polizor unghiular disc de 230mm		Putere nominala: 2200 W Diametru disc: 230 mm Turație nominală la mersul în gol: 6500 rot/min	679
0601856M00	GWS 26-230 JH polizor unghiular disc de 230mm		Putere nominala: 2600 W Diametru disc: 230 mm Turație nominală la mersul în gol: 6500 rot/min Greutate fara cablu: 5,2 kg	979
0601509120	GST 65 B ferrastrau vertical		Putere nominala: 400 W Numar de curse la mers in gol: 3100 rot/min Adâncime de tăiere în lemn: 65 mm Adâncime de tăiere în aluminiu: 20 mm Adâncime de tăiere în oțel nealiat: 10 mm	379
0601670000	GKS 160 ferrastrau circular de mana		Putere nominala: 1050 W Diam. panza de ferrastrau: 160 mm Adancire de taiere 90° / 45°: 54 / 38 mm Turație nominală la mersul în gol: 5600 rot/min	785
0601623000	GKS 190 ferrastrau circular de mana		Putere nominala: 1400 W Diam. panza de ferrastrau: 190 mm Adancire de taiere 90° / 45°: 70 / 50 mm Turație nominală la mersul în gol: 5500 rot/min	829
0601070400	GSS 23 A slefuitor cu vibratii		Putere nominala: 190 W Placă de șlefuit, lățime: 92 mm Placă de șlefuit, lungime: 182 mm	399
0601387500	GEX 125-1 AE slefuitor cu excentric		Putere nominala: 250 W Turație nominală la mersul în gol: 7500 - 12000 rot/min Diametrul discului abraziv: 125 mm Excentricitate: 2,5 mm	555
0601918J20	GSR 12-2 V surubelnita cu acumulator 12V		Tensiunea acumulatorului: 12 V Capacitatea acumulatorului: 1,5 Ah Turație nominală la mersul în gol: 0- 400 / 1200 rot/min Moment de torsiune maxim (înșurubare moale):	599
0601918G20	GSR 14,4-2 V surubelnita cu acumulator 14,4V		Tensiunea acumulatorului: 14,4 V Capacitatea acumulatorului: 1,5 Ah Turație nominală la mersul în golt: 0 - 400 / 1400 rot/min Moment de torsiune maxim (înșurubare moale): 30 Nm Diam. maxim șuruburi: 8 mm	649
06019A7400	GSB 14,4-2 V masina de insurubat si gaurit cu percutie cu acumulator 14,4V		Tensiunea acumulatorului: 14,4 V Capacitatea acumulatorului: 1,5 Ah Turație nominală la mersul în gol: 0 - 550 / 1550 rot/min Nr. percutii la turatia nominala: 23250 perc/min. Moment de torsiune maxim (înșurubare moale):	769
0601918300	GSR 18-2 V surubelnita cu acumulator 18V		Tensiunea acumulatorului: 18 V Capacitatea acumulatorului: 1,5 Ah Turație nominală la mersul în golt: 0 - 400 / 1250 rot/min Moment de torsiune maxim: 45 Nm	709

060197B001	GAS 1200 L aspirator		Putere nominala: 1200 W Volumul recipientului bruto: 19 L Volum al rezervorului, neto apă: 7 L Curentul maxim de aer: 62 l/sec (la suflantă) Subpresiunea maximă: 215 mbar (la suflantă)	855
0601B16100	GCM 800 S ferastrau circular de banc		Putere nominala: 1400 W Diam. panza de ferastrau: 216 mm Turație nominală la mersul în gol: 5000 rot/min Reglarea unghiului de înclinare în plan orizontal: 50 ° S / 58 ° D Reglarea unghiului de înclinare în plan vertical: 47 ° S	1.835
* RON fara TVA				